

Zarządzenie Nr.....
Wójta Gminy Radków
z dnia
27/2012
3 grudnia 2012

w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Radków.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Nr XII/67/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 stycznia 2012 w sprawie uchwalenia „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Radków na lata 2012-2032” zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć „Regulamin dofinansowania przez Gminę Radków usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych lub składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na obszarze gminy Radków”

§ 2

„Regulamin dofinansowania...” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 26/2012 Wójta Gminy Radków z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Radków.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA GMINY
Stanisław Herej

**Regulamin dofinansowania przez Gminę Radków usługi demontażu,
transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów
budowlanych lub składowanych na terenie nieruchomości stanowiących
własność osób fizycznych, położonych na obszarze Gminy Radków.**

§ 1

Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dofinansowania kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych lub składowanych na terenie nieruchomości położonych na obszarze gminy Radków.

§ 2

Ilekcioć w Regulaminie... jest mowa o "usłudze" należy przez to rozumieć usługę demontażu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest lub usługę transportu i utylizacji.

§ 3

Sfinansowanie prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych polega na zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie oraz zleceniu przez Gminę Radków wykonania ww. robót, podmiotowi, który zostanie wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, który posiada przewidziane przepisami prawa stosowne uprawnienia.

§ 4

1. Warunkiem skorzystania z usługi jest:
 - a) lokalizacja obiektu budowlanego lub składowanie wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach, które są w całości usytuowane w granicach administracyjnych gminy Radków,
 - b) złożenia wniosku,
 - c) w przypadku demontażu wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych – zgłoszenie robót budowlanych (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub uzyskanie pozwolenia na budowę, w przypadku gdy jest ono wymagane
2. W przypadku współwłasności skorzystanie z usługi jest możliwe o ile wnioskodawca przedłoży pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli.
3. Wnioskodawca o skorzystanie z usługi może ubiegać się tylko jeden raz w ciągu roku.

§ 5

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie usługi zależna będzie od wysokości dotacji pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiecach, budżetu Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z innych źródeł dostępnych w okresie realizacji „Programu” oraz ze środków finansowych właścicieli nieruchomości.

§ 6

1. Przyznanie usługi odbywa się na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy Radków wniosku o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radków. Terminy składania wniosków będą podawane do publicznej wiadomości w każdym roku w którym będzie realizowany Program..., przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach, w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy Radków.

Do wniosku należy dołączyć:

- a) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania,
- b) kopię zgłoszenia robót budowlanych (wymagana na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub kopię pozwolenia na budowę (w przypadku gdy jest ono wymagane)
- c) przedłożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011, nr 8, poz. 31) najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 7

1. Wnioski, o których mowa w § 6 będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Radkowie, aż do wyczerpania rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
2. Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w danym roku budżetowym, w którym złożono wniosek, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.

§ 8

Kolejność wniosków uwzględniać będzie prowadzony w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska rejestr wniosków.

§ 9

Złożone wnioski o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest sprawdzane będą pod względem formalnym przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i przekazywane Wójtowi Gminy Radków do akceptacji.

§ 10

Wnioskodawca zostanie powiadomiony o rezultacie rozpatrzenia wniosku w formie pisemnej.

§ 11

Pozytywna weryfikacja wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Radków a wnioskodawcą.

§ 12

Dopuszcza się możliwość transportu i utylizacji odpadów azbestowych wcześniej zdjętych z obiektu budowlanego i składowanych na terenie nieruchomości.

§ 13

Termin wykonania usługi uzgodni przedstawiciel wyłonionej firmy z właścicielem nieruchomości.

§ 14

Odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na składowisko potwierdzone będzie karta przekazania odpadów sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady, drugi dla właściciela odpadu trzeci dla Urzędu Gminy Radków.

§ 15

W przypadku rezygnacji z zamiaru wykonania „usługi” wnioskodawca jest zobowiązany poinformować pisemnie o tym fakcie Gminę Radków, składając oświadczenie w terminie do 30 dni od podjęcia zamiaru rezygnacji, jednak nie później niż do 31-go października roku, w którym ma być realizowany wniosek.

§ 16

W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z udzielenia pomocy w danym roku, pomoc w usuwaniu azbestu zostanie skierowana do kolejnych wnioskodawców, których wnioski nie zostały uwzględnione z powodu przekroczenia rocznego limitu środków budżetowych.

§ 17

Dofinansowanie nie obejmuje:

- 1) kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych oraz kosztu uzgodnień i sporządzenia dokumentacji technicznej,
- 2) osób fizycznych, które nie podpisały umowy na wykonanie usługi z Gminą Radków a we własnym zakresie dokonały demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

§ 18

Nie przyznanie usługi nie rodzi po stronie składającego wniosek o zakwalifikowanie do udziału w „Gminnym programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Radków na lata 2012-2032” jakichkolwiek roszczeń.

WÓJT GMINY
Stanisław Herej

Załącznik nr 1
do Regulaminu dofinansowania przez
Gminę Radków usługi demontażu, transportu i utylizacji
wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych
lub składowanych na terenie nieruchomości stanowiących
własność osób fizycznych, położonych na obszarze gminy Radków

....., dnia.....

Wójt Gminy
Radków

WNIOSEK

o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

- 1) Imię i nazwisko wnioskodawcy
.....
- 2) Adres zamieszkania / siedziby
.....
.....
- 3) Telefon:.....
- 4) NIP:.....
- 5) Właściciel / zarządca /użytkownik (właściwe podkreślić).....
.....
- 6) Określenie nieruchomości, na której mają być wykonane prace przewidziane do dofinansowania:
adres:.....
działka nr:..... obręb geodezyjny:gmina.....
- 7) Planowany termin wykonania.....
- 8) Termin zakończenia:.....
- 9) Rodzaj i ilość azbestu planowanego do usunięcia:
 - a) rodzaj:.....
 - b) ilość (m²):.....
- 10) Rodzaj prac przewidzianych w ramach dofinansowania (podkreślić właściwe):
 - a) demontaż

- b) transport
- c) unieszkodliwienie

- Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z artykułu 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji ww. wniosku zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
- oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z Regulaminem dofinansowania przez Gminę Radków usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych lub składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na obszarze gminy Radków

.....
(podpis/y właściciela/ współwłaścicieli)

Załącznik nr 2

do Regulaminu dofinansowania przez
Gminę Radków usługi demontażu, transportu i utylizacji
wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych
lub składowanych na terenie nieruchomości stanowiących
własność osób fizycznych, położonych na obszarze gminy Radków

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:

.....
.....
.....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest — imię i nazwisko lub nazwa i adres:

.....
.....
.....

3. Rodzaj zabudowy³⁾:

4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:

5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:

6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:

7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:

8. Stopień pilności⁷⁾:

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:

a) nazwa i numer dokumentu:

b) data ostatniej aktualizacji:

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:

.....

data

.....
(podpis)

- 1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
- 2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
- 3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno- -gospodarczy, inny.
- 4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
 - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
- 6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).
- 7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
- 8) Nie dotyczy osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2		3
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	

1	2		3
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
		SUMA PUNKTÓW OCENY	
		STOPIEŃ PILNOŚCI	

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający (imię i nazwisko)

.....
Właściciel/Zarządca (podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.