

Radków, dnia 28.03.2025r.

OR.271.1.2025.PR

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SWZ

Dotyczy: „Dostawa nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych”

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający w związku z dokonanymi odpowiedziami na zadane pytania dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:

- I. SWZ Sekcja XIV ust. 1 Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis, który był określony następująco:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.03.2025r. do godz. 12.00.

na następujący:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.04.2025r. do godz. 12.00.

- II. SWZ Sekcja XIV ust. 7 Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis, który był określony następująco:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2025r. do godz. 12:15. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii - art. 222 ust. 2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania - art. 222 ust. 3.

na następujący:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2025r. do godz. 12:15. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii - art. 222 ust. 2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania - art. 222 ust. 3.



POLSKI
ŁĄD



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

- III. SWZ Sekcja XV w ust. 1 Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis, który był określony następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 27.04.2025r.

na następujący:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 03.05.2025r.

oraz odpowiednio Ogłoszenie o zamówieniu sekcja VIII. 8.1), 8.3) i 8.4).

Wójt
Gminy Radków